



**MARQUISES**<sup>®</sup>  
Les stores les plus en vue de France





NOTRE USINE DE PRODUCTION



Notre production est 100% made in Alsace.



Le siège de Marquises à Kilstett (Bas-Rhin)

## Un site de fabrication industrielle unique !

**C'est à Kilstett, sur notre site de fabrication de plus de 30 000m², que nous imaginons et fabriquons nos produits.**

Les idées et projets uniques naissent ici, au cœur de l'Alsace. Chaque année, le service Recherche et Développement et le bureau d'études intégré imaginent et conçoivent avec justesse de nouveaux produits pour répondre toujours plus aux attentes des clients. Ils améliorent également les caractéristiques des gammes existantes. Après la théorie, place à la pratique ! Nous fabriquons sur place

les stores, B.S.O et pergolas pour une production 100% française. Notre savoir-faire nous permet de proposer une gamme de produits sur-mesure de qualité pour répondre aux demandes spécifiques de nos clients.

Nous garantissons une fabrication et une livraison rapides. Grâce à notre stock permanent nous pouvons respecter tout au long de l'année des délais de fabrication et assurer un suivi de livraison fiable. ■

## Industrie française de stores, pergolas et fermetures.



**N**otre objectif a été dès le départ le développement de produits fiables et qualitatifs. Pour cela, nous avons rapidement et régulièrement investi dans l'usine et les outils de fabrication tout en diversifiant notre production. **MARQUISES** combine avec justesse innovations technologiques et design pour des produits uniques.

Ce qui fait notre différence est l'importance que nous accordons autant à la qualité de nos produits qu'au suivi clientèle. Ainsi, nos clients peuvent profiter de conseils personnalisés en amont de la vente ainsi qu'obtenir un devis détaillé et clair.

Aujourd'hui, MARQUISES se positionne parmi le leader dans le domaine de la protection solaire tous produits confondus.



Un procédé de thermolaquage performant



### L'univers Marquises

Nouvelle vidéo d'entreprise disponible sur notre nouvelle chaîne YOUTUBE @MarquisesStores.



### Une industrie implantée en Alsace

Création, production, finition, stockage... c'est en Alsace sur son site de 30 000m² que MARQUISES met tout en œuvre pour vous offrir le meilleur de la protection solaire !



@MarquisesStores  
www.facebook.com/MarquisesStores



@MarquisesStores



www.stores-marquises.fr

## 1 CHOISIR LA FONCTION

*J'aimerais un store...*

*...lequel choisir ?*

Adaptez le choix du design à votre habitat, à votre besoin : façade, terrasse, balcon, véranda ou jardin...



**STORE COFFRE** : un must entièrement intégré dans un coffre.



**STORE TERRASSE** : un double store sur pieds pour les grandes terrasses



**STORE BANNE** : store classique avec toile apparente.



**STORE VÉRANDA** : habille le vitrage de la toiture des vérandas



**VERTICOFFRE** : store vertical extérieur.



**PROTECT SIDE** : protections latérales de terrasse (vent, voisinage...)



**STORE BANNETTE** : pour les grandes surfaces vitrées (baies vitrées, vitrines...)



**STORE FENÊTRE** : idéal en façade pour les petites fenêtres



**STORE CORBEILLE** : très décoratif pour façades et vitrines



## 2 CHOISIR LE LAQUAGE

Jouez la carte d'une teinte neutre ou optez pour l'originalité, et choisissez parmi les coloris de notre nuancier de laquage standard ou tout autres coloris (en plus-value).



## 3 CHOISIR LA TOILE

Sublimez l'aménagement de votre terrasse, habillez élégamment votre façade et affirmez vos choix en matière de décoration extérieure.



## 4 CHOISIR LES OPTIONS

Équipez votre store selon vos besoins : lambrequin amovible ou déroulable, éclairage intégré, motorisation, domotique...




**LAMBREQUIN**




**MOTORISATION** :

Filaire ou radio ou intégrée à un système de domotique.



**ÉCLAIRAGE LED INTÉGRÉ**



# MARQUISES COLORS

## COLORIS STANDARDS


Principales couleurs proposées en standards (selon le produit choisi).

<b>RAL 9016</b> Blanc Signalisation <i>Brillant</i>	<b>RAL 1015</b> Ivoire clair <i>Brillant</i>	<b>FS 7016</b> Gris Anthracite <i>Fine Structure</i>	<b>RAL 9007</b> Gris Aluminium <i>Brillant</i>	<b>RAL 9006</b> Gris Blanc <i>Brillant</i>	<b>FS 7021</b> Gris Noir <i>Fine Structure</i>	<b>RAL 8019</b> Gris Brun <i>Brillant</i>	<b>NOIR 2100</b> Noir <i>Sablé</i>	<b>MARS 2525</b> Rouille mouchetée <i>Sablé</i>

## MARQUISES COLORS ET FINE STRUCTURE

Jouez la carte de l'originalité et choisissez parmi les coloris de notre nuancier de laquage.


<b>RAL 1019</b> Beige gris <i>Brillant</i>	<b>RAL 3000</b> Rouge feu <i>Brillant</i>	<b>RAL 3004</b> Rouge pourpre <i>Brillant</i>	<b>RAL 5003</b> Bleu saphir <i>Brillant</i>	<b>RAL 5011</b> Bleu acier <i>Brillant</i>	<b>RAL 5012</b> Bleu clair <i>Brillant</i>	<b>RAL 5014</b> Bleu pigeon <i>Brillant</i>	<b>RAL 6005</b> Vert mousse <i>Brillant</i>	<b>RAL 6009</b> Vert sapin <i>Brillant</i>
<b>RAL 6021</b> Vert pâle <i>Brillant</i>	<b>RAL 7003</b> Gris mousse <i>Brillant</i>	<b>RAL 7013</b> Gris brun <i>Brillant</i>	<b>RAL 7016</b> Gris anthracite <i>Brillant</i>	<b>RAL 7022</b> Gris terre d'ombre <i>Brillant</i>	<b>RAL 7035</b> Gris clair <i>Brillant</i>	<b>RAL 7040</b> Gris fenêtre <i>Brillant</i>	<b>RAL 8014</b> Brun sépia <i>Brillant</i>	<b>RAL 8016</b> Brun acajou <i>Brillant</i>
<b>RAL 8025</b> Brun pâle <i>Brillant</i>	<b>RAL 9005</b> Noir foncé <i>Brillant</i>	<b>FS 1015</b> Ivoire clair <i>Fine Structure</i>	<b>FS 5003</b> Bleu saphir <i>Fine Structure</i>	<b>FS 6009</b> Vert sapin <i>Fine Structure</i>	<b>FS 7003</b> Gris mousse <i>Fine Structure</i>	<b>FS 7035</b> Gris clair <i>Fine Structure</i>	<b>FS 9005</b> Noir foncé <i>Brillant</i>	<b>Autres coloris</b> Sur demande



### Orchestra, la toile de store de référence

La toile de store Orchestra est la référence en matière de protection solaire. Elle vous garantit dans le temps une très bonne protection contre les rayons UV, la chaleur, la luminosité et les intempéries. **Sa fibre acrylique teint masse et son traitement spécial store extérieur lui confèrent une excellente tenue des couleurs dans le temps, une bonne résistance à l'eau, aux déchirures et aux salissures.** La toile de store Orchestra est conseillée pour tous les types de store, quel que soit leur emplacement.

**Les coloris best-seller sont également disponibles en grandes laizes.**



### Orchestra Max, la toile imperméable et facile d'entretien

Profitez de votre terrasse toute l'année ! Restez protégé de la chaleur et des U.V., mais aussi de la pluie en toute saison de jour comme de nuit. Ne repliez plus le store à la moindre goutte : **résistante à l'eau grâce à son enduction, la toile Orchestra Max permet un entretien simplifié.**



MADE IN



FRANCE

GARANTIE

 TEINT  
MASSE
 

COULEURS


**DICKSON**<sup>®</sup>  
solar fabrics

[www.dickson-constant.com](http://www.dickson-constant.com)




**SATTLER**  
THE WORLD OF  
**SATTLER**

# SATTLER A LA QUALITÉ PREMIUM DANS CHAQUE FIBRE.

**HIGH-TEX N'EST PAS SEULEMENT UNE PROMESSE, ON LE TROUVE DANS CHAQUE MÈTRE DE TISSU.**

Nos tissus de toile à store de haute qualité sont tissés avec de l'acrylique premier choix teinté à 100% dans la masse. Ceci garantit non seulement une plus haute fonctionnalité, mais aussi une résistance exceptionnelle des couleurs et du tissu aux UV, sans perdre son caractère textile. Les couleurs ne se fanent pas -même après des années d'irradiation intensive par les UV.

Dans nos qualités Lumera et Lumera 3D, nous utilisons la fibre **CBA**, Clean Brilliant Acrylic, spécialement développée pour Sattler. Ce fil acrylique brillant et lisse améliore la résistance à l'eau et aux salissures. Les couleurs sont plus intenses.



QUALITÉ  
**LUMERA**

67 % ACRYLIQUE  
FIBRE DISCONTINUE  
33 % CBA

TISSUS DE TOILE À STORE  
AVEC LE FIL CBA - **UN VRAI PRODUIT HIGH-TEX.**


Nos toiles LUMERA sont composée à 33% avec notre fil CBA (Clean Brilliant Acrylic) ce qui permet à notre qualité LUMERA de gagner en imperméabilité, sa texture plus lisse accroît

sa capacité antisalissure, la toile est renforcée mécaniquement, ses couleurs sont plus brillantes et lumineuses.

100 %  
PREMIUM  
**ACRYLIC**

**TEXGARD**  
easy CLEAN

**UV**  
PROTECT  
CERTIFIED



QUALITÉ  
**LUMERA 3D**

33 % ACRYLIQUE  
FIBRE DISCONTINUE  
67 % CBA

L'INNOVATION DE  
LA MAISON SATTLER - **LA TOILE QUI MARQUE LA DIFFÉRENCE.**

La toile LUMERA 3D SURFACE est composée dans sa chaîne et dans sa trame de notre fil CBA, lui apportant une stabilité dimensionnelle unique. La lumière lui donnera des ef-

fets de reliefs dès plus impressionnants, ses propriétés d'imperméabilité et antisalissure sont augmentées.

PVC  
FREE

✓  
REACH

ISO  
9001



# somfy®



## Nina™

Naturally Intuitive Naturally Attractive

Télécommande tactile de centralisation pour gérer les scénarios de la maison.

Naturellement intuitive, un simple effleurement de l'écran pour sélectionner, commander, mémoriser, positionner les équipements de la maison.

Créer des scénarios par pièce ou par zone et ajustez de manière précise, en un geste, la position souhaitée.

## TaHoma®

Tahoma est une interface de pilotage web accessible via internet depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone.

Elle permet de piloter, programmer et superviser tous les équipements compatibles de la maison, de façon simple et intuitive.

Configurer l'habitation très facilement par étage, par pièce ou par type d'équipement.

Avec TaHoma® supervisez de chez soi ou à distance les produits io-Homecontrol®.

## CONNEXOON TERRASSE

Passez votre terrasse en mode connecté. Créez des ambiances personnalisées. Associez l'éclairage, la position du store de la terrasse ou de la pergola en une infinité de mises en scène.

Un changement de temps, un doute sur l'état des lumières... Vérifiez en 1 clic tous les équipements de la terrasse et ajustez-les à distance.

# SOMMAIRE

---

**Stores fenêtres**

page 40

**Stores vérandas**

page 36

**Stores bannettes**

page 42

**Verticoffres**

page 44

**Protect side**

page 34

**Brise-soleil orientables**

page 70

**Stores extérieurs**


page 16

**Pergolas**

page 50

**Stores terrasses**

page 32



## STORES EXTÉRIEURS

---





## GAMME ON'X

Le store coffre ON'X se distingue par ses dimensions généreuses. En témoignent des bras renforcés permettant une avancée pouvant aller jusqu'à 4 m, une largeur pouvant atteindre 7,10 m. Son coffre de forme arrondie grâce à ses ogives de finition latérales, s'intègre parfaitement dans l'architecture de votre habitation. Ce store est déclinable en 4 versions, avec ou sans éclairage dans les bras, avec ou sans lambrequin déroulable.

- Fabrication Française - 

• **ON'X & ON'X VOLANT**, sans éclairage. Lambrequin déroulable (option volant).

• **ON'X LUX & ON'X LUX VOLANT**, éclairage intégré dans les bras.

Lambrequin déroulable (option volant).



### Des dimensions exceptionnelles

Jusqu'à 7,10m de largeur pour une avancée jusqu'à 4m.



### L'éclairage par LED

Éclairage Led intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée.



### Lambrequin déroulable motorisé (option volant)

Équipé d'une toile microperforée, il protège des regards indiscrets et du soleil rasant. Hauteur maxi 1,6 m.



### Motorisation avec télécommande

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



### Coloris standards RAL 9016- RAL 1015 - FS 7016.

Autres coloris disponibles.



Son coffre de forme arrondie et ses ogives de finition s'intègrent parfaitement à l'architecture de votre habitat.



Bras "haute résistance" dotés d'un système de type Forty. Bras testés à 80 000 cycles.





## DIAMANT

Un nouveau style déco. Avec une forme très contemporaine, le DIAMANT met particulièrement en valeur une terrasse, un lieu de vie. Le DIAMANT, contribue à l'essor de votre extérieur. Son éclat sobre est prisé de toutes les générations. Le DIAMANT apporte un style réellement novateur avec des contrastes saisissants grâce à ses joues latérales à facettes.

- Fabrication Française - 

- **DIAMANT**, sans éclairage
- **DIAMANT LUX**, éclairage intégré dans les bras.



### Des dimensions exceptionnelles

Jusqu'à 7,10 m de largeur pour une avancée jusqu'à 4,25 m.



### Système d'éclairage personnalisable

Éclairage blanc par LED diffusantes intégrées dans les bras et/ou dans la sous-face du coffre. Egalement disponible, LED Blanches ou RGB dans la barre de charge.



### Système de bras nouvelle génération.

Câblage électrique invisible au niveau des bras.




### Motorisation avec télécommande

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



### Coloris standards

RAL 9016 Blanc - RAL 1015 Ivoire - FS 7016 Gris Anthracite  
Exclusivité Diamant : Noir 2100 Sablé - Rouille Mars 2525 Sablé.



Son coffre de forme biseauté et ses ogives de finition s'intègrent parfaitement à l'architecture de votre habitat.



Système d'éclairage personnalisable : LED blanches au niveau de la barre de charge et/ou de la sous-face. Possibilité d'éclairage par LED RGB dans la barre de charge (uniquement).





## GAMME RUBIS

Des dimensions impressionnantes (jusqu'à 17,70 m de large et une avancée maximale de 4 m) offrant 70 m<sup>2</sup> d'ombre. Coffre aux lignes arrondies pour un look personnalisé. Toile, bras et moteur y sont parfaitement protégés.

- Fabrication Française - 

- **RUBIS**, sans éclairage
- **RUBILUX**, doté d'un système d'éclairage par Led en sous-face du coffre (éclairage possible coffre fermé).



### Des dimensions exceptionnelles

Jusqu'à 17,70 m pour une avancée jusqu'à 4m (assemblé).  
Jusqu'à 7,10 m en un seul bloc.



### L'éclairage par LED

Éclairage LED intégré dans la sous face du coffre.



**Inclinaison réglable** de 10 à 55°.



### Motorisation avec télécommande

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



### Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015.

Autres coloris disponibles.



Nouvelle sous-face intégrant les led directement dans le coffre. Le store éclaire votre terrasse en toute position.



Bras à chaînes à rouleaux testés à 60 000 cycles.





QUARTZ | by Marquises

## GAMME QUARTZ

Parfait pour les terrasses, il s'intègre avec sobriété à tout type d'architecture et affiche des dimensions raisonnables (jusqu'à 5,98m de large et une avancée maximale de 3 m) pour vous faire profiter de 18m<sup>2</sup> d'ombre.

Coffre compact très design qui accueille toile, bras et moteur.

- Fabrication Française - 

- **QUARTZ**, sans éclairage
- **QUARTZ LUX**, doté d'un système d'éclairage par Led intégrés dans les profils arrières des bras.



**Parfait pour les petites terrasses**  
avec des dimensions raisonnables (5,98 x 3 m) pour 18 m<sup>2</sup> d'ombre.



**L'éclairage par LED**  
Éclairage LED intégré dans les profils arrières du bras.



**Inclinaison réglable** de 10 à 35°.



**Motorisation radio ou filaire ou système treuil**  
La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



**Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 - FS 7016.**  
Autres coloris disponibles.



Coffre design et compact qui s'intègre à tous les types d'architectures.



Bras testés à 20 00 cycles dotés d'une articulation à double câble gainé.



## GAMME AMBRE

Pour un appartement ou une maison, c'est le produit idéal pour les balcons avec ses dimensions adaptées (5,25 m de large et une avancée maximale de 3 m 50).

Coffre de forme arrondie et de faible encombrement (hauteur : 16,6 cm), qui protège toile, bras et moteur et apporte une touche d'harmonie et de finesse.

- Fabrication Française - 

- **AMBRE**, sans éclairage
- **AMBRE LUX**, doté d'un système d'éclairage par Led intégrés dans les profils arrières des bras.



### Idéal pour les petits espaces

avec des dimensions adaptées (5,25 x 3,5 m) soit 18 m<sup>2</sup> d'ombre



### L'éclairage par LED

Éclairage LED intégré dans les profils arrières du bras.



### Inclinaison réglable de 10° à 90°.




### Motorisation avec télécommande

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.




### Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 - FS 7016.

Autres coloris disponibles.



Coffre compact de forme arrondie et de très faible encombrement d'une **hauteur de 16,6 cm.**



Bras testés à 20 000 cycles dotés d'une articulation à double câble gainé.





## GAMME PERLE

Synthèse du raffinement et de la technologie, il est doté d'une armure robuste, pouvant accueillir tout type de toile. Possibilité d'ajouter un auvent de protection.

- Fabrication Française - 

• **PERLE & PERLE VOLANT**, sans éclairage. Lambrequin déroulable (option Volant)

• **PERLE LUX & PERLE LUX VOLANT**, éclairage intégré dans les bras.  
Lambrequin déroulable (option Volant)



### Des dimensions exceptionnelles

Jusqu'à 17,70 m pour une avancée jusqu'à 4m (store assemblé).  
Jusqu'à 7,10 m en un seul bloc.



### L'éclairage par LED

Éclairage LED intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée.



### Perle Volant : Lambrequin déroulable

Il protège des regards indiscrets et du soleil rasant.  
Hauteur maxi 1,60m.



### Lambrequin personnalisable amovible

Disponible avec 5 découpes et galon assorti.



### Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.




### Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 et FS 7016.


Autres coloris disponibles.



Store doté d'une armature robuste pouvant accueillir les toiles les plus lourdes.



En option : auvent de protection de 300 mm.



Bras à chaînes à rouleaux. Testés à 60 000 cycles.





JADE | by Marquises

## GAMME JADE

Store banne, qui s'adapte tant aux maisons qu'aux appartements, apportant une protection solaire optimale. Possibilité d'ajouter un auvent de protection. Store accouplé pour des largeurs supérieures à 7,10m. Le lambrequin amovible de série offre une finition soignée. Sa motorisation électrique assure souplesse et confort lors de l'ouverture et de la fermeture.

- Fabrication Française - 

- **JADE**, sans éclairage
- **JADE LUX**, doté d'un système d'éclairage par Led sur toute l'avancée du bras.



### Des dimensions exceptionnelles

Jusqu'à 11,80 m pour une avancée jusqu'à 3,5m (store assemblé).  
Jusqu'à 7,10 m en un seul bloc.



### L'éclairage par LED

Éclairage LED intégré dans les bras sur la totalité de l'avancée.



### Lambrequin personnalisable amovible

Disponible avec 5 découpes et galon assorti.




### Motorisation radio ou filaire ou système treuil

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.




### Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 - FS 7016.


Autres coloris disponibles.



Store monobloc compact et discret.




En option : auvent de protection de 300 mm.



Bras à chaînes à rouleaux. Testés à 20 000 cycles.





## GAMME LOGGIA

Avec son inclinaison de grande envergure, Loggia offre un maximum de protection aux terrasses et aux balcons.

Esthétique et fiable, il offre une souplesse d'utilisation grâce à un treuil manœuvrable en sortie arrière. Son support de pose universel autorise une pose plafond, baie ou face.

- Fabrication Française - 



### Des dimensions raisonnables

Largeur jusqu'à 4,77 m pour une avancée jusqu'à 3 m.



### Inclinaison réglable de 5° à 90°.



### Lambrequin personnalisable amovible

Disponible avec 5 découpes et galon assorti.



### Manœuvre par manivelle

Avec sortie avant ou arrière. Le treuil facilite le déroulement du store à l'intérieur même d'un balcon.



### Motorisation radio ou filaire

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.




### Coloris standards RAL 9016 - RAL 1015 et FS 7016.

Autres coloris disponibles.



Monobloc avec joues fonctionnelles et esthétiques.



Bras à double câbles gainés testés à 20 000 cycles.





GRENAT | by Marquises

## GAMME GREMAT

Store sur pieds, installé au bord d'une piscine ou en terrasse, séduit professionnels et particuliers. La toile et le mécanisme sont protégés par un coffre. 4 systèmes de pieds au choix pour une grande stabilité, En option : système d'éclairage intégré et rampe de chauffage à variateur intégré.

- Fabrication Française - 

- **GRENAT ON'X**, sans éclairage
- **GRENAT ON'X LUX**, doté d'un système d'éclairage par Led sur toute l'avancée des bras et dans la sous-face du coffre.
- **GRENAT JADE**, sans éclairage
- **GRENAT JADE LUX**, doté d'un système d'éclairage en sous face du coffre



**Des dimensions exceptionnelles**  
 Grenat On'x : Larg. jusqu'à 5,98 m pour une avancée jusqu'à 3 m (x2).  
 Grenat Jade : Larg. jusqu'à 4,81 m pour une avancée jusqu'à 2,5 (x2) m.



**Fixation au choix**  
 Au sol, à enterrer ou maintien par dalles. Toutes les solutions de pose sont possibles.



**L'éclairage par LED**  
 Éclairage intégré aux bras et/ou au coffre, les LED couvrent une diffusion à 120° et assurent un flux lumineux réparti.



**Motorisation radio ou système treuil**  
 La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



**Coloris standards RAL 9016 - FS 7016.**  
 Autres coloris disponibles.



Coffre compact équipé de joues latérales en aluminium.



Modèle Grenat Jade Bras à double câbles gainés, testés à 20 000 cycles.



Modèle Grenat On'x Bras Forty haute résistance, testés à 80 000 cycles.





## PROTECT SIDE

Le coffre Protect Side est l'équipement complémentaire à votre store. Equipé de toile technique micro-perforée, le protect side vous apportera un confort optimal en vous protégeant du soleil et des regards indiscrets.

- Fabrication Française - 



### Des dimensions exceptionnelles.

Une protection jusqu'à 4m de déploiement.  
2 dimensions disponibles :

- rectangle : 1,88 x 4 m
- trapèze : 2,30 x 4 m.



Coffre quart de rond de 93 x 93 mm en aluminium laqué .  
Fixation murale et sur poteau de réception avec poignée et toile déroulable manuellement.



### Avantages & protection

Élimine l'effet d'éblouissement, contrôle l'intensité lumineuse et protège des regards indiscrets. Protection solaire contre le soleil et les rayons UV.



### Un grand choix de toile

Marquises vous propose un large choix de toiles adapté à la structure de votre protect side.




### Manœuvres

Manuelle uniquement par tirage direct.



**Coloris standards RAL 1015 - RAL 9016 - RAL 9006 - FS 7016**  
Autres coloris disponibles.



Protect Side 188



Protect Side 230





## STORE VÉRANDA

Les stores vérandas régulent la chaleur de manière optimale selon les saisons. La toile assure une protection thermique efficace pour un confort maximal à l'intérieur de votre espace de vie. Son coffre est en aluminium extrudé abritant un système de tension permanente et capot supérieur emboîtable. Peut être posé en intérieur comme en extérieur. Le confort de votre véranda passe par une protection solaire adéquate.

- Fabrication Française - 



### Des dimensions exceptionnelles.

Largeur jusqu'à 4,50 m pour une avancée jusqu'à 5 m.  
Le store de véranda est combinable jusqu'à 4 modules.



### Régulateur de lumière et de chaleur

Été comme hiver, la toile assure une protection thermique efficace pour un confort optimal à l'intérieur de votre véranda.



### Protection solaire

Réduit de 95% l'éblouissement et réduit la chaleur du soleil. Protège des regards indiscrets.



### Un grand choix de toile

Marquises vous propose un large choix de toiles adapté à la structure de votre store de véranda.



### Motorisation radio ou filaire

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



### Coloris standards RAL 1015 - RAL 8019 - RAL 9006 - RAL 9016 & FS 7016

Autres coloris disponibles.



Coffre en aluminium extrudé avec système de tension permanente et un capot supérieur emboîtable.



Guidage par coulisses en aluminium extrudé de 65 x 65 mm pour une résistance optimale.





CORBEILLES | by Marquises

## STORE CORBEILLE

Reflet extérieur de votre enseigne. Le store corbeille personnalise votre façade avec élégance. Fabriqué sur commande, chaque corbeille est unique. Fixe, repliable ou même lumineuse, elle se décline en une large gamme de formes et de couleurs, versions toile PVC ou acrylique.

Armature particulièrement résistante grâce à un profil en aluminium extrudé dont les pièces d'articulation sont en aluminium moulé.

- Fabrication Française - 



### Des dimensions exceptionnelles

Jusqu'à 7m de largeur pour une avancée jusqu'à 2 m



### Manœuvre


Le Store Corbeille est soit fixe, soit repliable, manœuvré par :

- un cordon
- une manivelle
- un moteur




### Coloris standards RAL 9016 - Gris Anodisé.


Autres coloris disponibles.




Corbeilles dégradées



Corbeilles normales



Corbeilles trapèzes



Corbeilles fixes



STORES FENÊTRES | by Marquises

## STORES FENÊTRES

Le store fenêtre est idéal pour les fenêtres de petites dimensions. Il apporte une touche chaleureuse et authentique et s'adapte à toutes les architectures aussi bien chez le particulier que chez le professionnel. Le store fenêtre contrôle l'intensité lumineuse et protège des regards indiscrets. Il permettra d'apporter une finition élégante à vos surfaces vitrées.

Ce store est déclinable en 4 versions :

- store à projection,
- store vertical à coulisses
- store vertical conducteurs.
- store vertical sans guidage.

- Fabrication Française - 




### Protection solaire

Adaptée aux fenêtres de petites tailles, jusqu'à 3 m de largeur.



### Élimine l'effet d'éblouissement

Contrôle l'intensité lumineuse et protège des regards indiscrets.



### Un grand choix de toile

Marquises vous propose un large choix de toiles adapté à la structure de votre store fenêtre.



### Manœuvres

Manuelle par cordon (standard), ou par manivelle, ou commande motorisée Somfy®.



### Coloris standards RAL 1015 - RAL 9016 - RAL 9006 - RAL 8019

Autres coloris disponibles.



**Store fenêtre à projection**  
Inclinable de 90° à 180°, il bénéficie d'un lambrequin de 180 mm. En option, un auvent de protection de 130 mm.



**Store fenêtre à coulisses**  
Guidage par coulisses en aluminium laqué avec en option, un coffre de 100 mm.



**Store fenêtre à conducteur**  
Guidage par câble en acier gainé avec en option, un coffre de 100 mm.





## STORES BANNETTES

Plus large que le store fenêtre, le store bannette est la solution idéale pour les grandes baies vitrées et les devantures de magasins. C'est une façon utile et originale de mettre leur enseigne en valeur.

Ce store est déclinable en 3 versions :

- store à projection,
- store vertical conducteurs.
- store vertical sans guidage.

- Fabrication Française - 



### Protection solaire

Adaptée aux fenêtres de grandes tailles, jusqu'à 10,625 m de largeur.



### Élimine l'effet d'éblouissement

Contrôle l'intensité lumineuse et protège des regards indiscrets.



### Un grand choix de toile

Marquises vous propose un large choix de toiles adapté à la structure de votre fenêtre.



### Manœuvres

Manuelle par manivelle, ou commande motorisée Somfy®.



### Coloris standards RAL 1015 - RAL 9016 - RAL 9006 - RAL 8019

Autres coloris disponibles.



### Store bannette à projection

Inclinable de 0° à 175°, il bénéficie d'un lambrequin de 220mm de haut. En option, un auvent de protection de 300mm.

**Dimensions max :** 10,625 m pour une avancée jusqu'à 2,25 m.

### Stores à conducteur

Guidage par conducteur en aluminium.

**Dimensions maximales :** 10,625 x 4,50 m





## VERTICOFFRE

Ce store vertical assure une circulation d'air entre la toile et le vitrage pour une protection thermique optimale. Il est idéal pour les bâtiments industriels, tertiaire, institutionnels ou en maisons individuelles. Le verticoffre peut être posé en intérieur ou extérieur, de face ou en baie. Deux types de coulisses sont disponibles pour une occultation totale.

Trois lignes de coffre en aluminium extrudé existent : coffre rond, coffre quart de rond ou coffre carré.

- Fabrication Française - 



### Des dimensions exceptionnelles.

4 x 4 m pour une stabilité dimensionnelle parfaite.



### Protection solaire

Module la température et réduit la consommation d'énergie de 28%.

Assure une circulation d'air entre la toile et le vitrage pour une protection thermique optimale.



### Un grand choix de toile

Marquises vous propose un large choix de toiles adapté à la structure de votre store de véranda.



### Manœuvres

Manuelle ou commande motorisée filaire ou radio.



### Coloris standards RAL 1015 - RAL 9016 - RAL 9006 - RAL 8019 & RAL 7016 (pour V73 et V93).

Autres coloris disponibles.



**Coffre carré**  
en aluminium extrudé.  
2 tailles de coffre :  
93 mm : L3,40 x H3 m  
73 mm : L2,80 x H2,80m  
Guidages câbles, coulisses  
ou sans guidage.



**Coffre quart de rond**  
en aluminium extrudé.  
3 tailles de coffres :  
93 mm : L3,40 x H3 m  
73 mm : L2,80 x H2,80 m  
53 mm : L1,40 x H1,60 m  
Guidages câbles\*, coulisses  
ou sans guidage\*.(hors 53)



**Coffre Rond**  
en aluminium extrudé.  
1 taille de coffre  
ø 120mm : L4 x H4 m  
Guidages coulisses.





## VERTICOFFRE ZIP

Le Verticoffre ZIP est un système qui empêche la toile de sortir des coulisses grâce à une fermeture façon fermeture éclair. L'occultation est alors maximale. De plus, ce coffre ZIP assure une protection latérale contre le vent, élimine l'effet d'éblouissement et régule la température.

Idéal pour les bâtiments industriels, tertiaires, institutionnels ou encore en maisons individuelles.

- Fabrication Française - 



### Des dimensions exceptionnelles.

Coffre 123 : L. 4,50 m x H. 3 m. et L. 4 m x H. 3,6 m.  
Coffre 93 : L. 3 m x H. 2,10 m.



### Résistance au vent

En position fermée le store ZIP assure une protection optimale et permet de résister au vent.



### Un grand choix de toile

Marquises vous propose un large choix de toiles adapté à la structure de votre store de véranda.



### Manœuvres

Manuelle (pour le coffre 123) ou commande motorisée (filaire ou radio).



### Coloris standards RAL 9016 - RAL 9006 - RAL 1015 - RAL 8019 & FS 7016

Autres coloris disponibles.



**Coffre carré**  
en aluminium extrudé.  
2 tailles de coffre :  
123 mm : L4,5 x H3 m  
123 mm : L4 x H3,6 m  
93 mm : L3 x H2,1 m  
Guidages, coulisses.




**Coffre quart de rond**  
en aluminium extrudé.  
1 taille de coffre :  
93 mm : L3 x H2,1 m  
Guidages coulisses.



**Système ZIP**  
Façon fermeture éclair, ce système empêche la toile de sortir des coulisses et permet une occultation maximale.





### PANNEAU SOLAIRE

**Dimensions** : L553 x H60 x P10 mm.  
**Coloris** : RAL 9005.  
**Puissance** : 5 Watts.  
**Fixation du panneau** : gauche, droite ou déporté.  
**Indice de protection** : IP 55

### MOTORISATION SILENCIEUSE

Moteur radio Marquises avec récepteur et batterie 12V intégrés au moteur.  
 Fin de course ralentie pour un arrêt en douceur.  
 Économie d'énergie.

### BATTERIE LITHIUM-ION

Équipée d'un support de protection contre la surcharge de la batterie.

### FABRICATION FRANÇAISE

Un produit unique et français ! La technologie du moteur a été exclusivement développée par Marquises.  
 Installation rapide et sans branchement.



## VERTICOFFRE AUTONOME ☀

Ce store vertical assure une circulation d'air entre la toile et le vitrage pour une protection thermique optimale. Il est idéal pour les bâtiments industriels, tertiaire, institutionnels ou en maisons individuelles.

- Fabrication Française - 🇫🇷



#### Des dimensions exceptionnelles.

Verticoffre piloté par un moteur radio avec batterie intégrée qui se recharge grâce à l'énergie solaire (panneau solaire fixé sur le caisson).



#### Protection solaire

Option compatible uniquement avec les produits suivants : Verticoffre ZIP 123 & 93 (coffre carré) et Verticoffre 93 & 73 (coffre carré).



#### Un grand choix de toile

Marquises vous propose un large choix de toiles adapté à la structure de votre store de véranda.



#### Manœuvre

Motorisée radio avec un émetteur mural.



#### Coloris standards RAL 1015 - RAL 9016 - RAL 9006 - RAL 8019 & 7016 (RAL pour la gamme V93 et 73/ FS pour la gamme ZIP)

Autres coloris disponibles.



**ZIP - Coffre carré** en aluminium extrudé.

2 tailles de coffre :  
 123 mm : L4 x H3 m  
 93 mm : L3 x H2,1 m  
 Guidages coulisses.




**Coffre carré** en aluminium extrudé.

**LE + PETIT DU MARCHÉ !**  
 2 tailles de coffre :  
 93 mm : L3,40 x H3 m  
 73 mm : L2,80 x H2,80m  
 Guidages coulisses.

**Gamme pergola**

page 54



PERGOLAS

## 1 CHOISIR SA PERGOLA

...mais laquelle ?

Une pergola oui...

Pergola bioclimatique avec lames orientables et/ou rétractables, pergola à toile... Vous avez le choix.



**PERGOLA OPEN'X²** : Pergola bioclimatique avec double rétractation. - **EXCLUSIVITÉ** -




**PERGOLA OPEN'X** : Pergola bioclimatique équipée de lames orientables et rétractable.



**PERGOLA OPEN** : Pergola bioclimatique équipée de lames orientables.



**PERGOLA OPEN ARCHE** : Pergola bioclimatique avec arche pour un style aérien.



**PERGOLA IZI** : Pergola bioclimatique équipée de lames orientables en forme de "S".



**PERGOLA NÉO** : pergola à toile qui se décline en 2 finitions.

## 2 CHOISIR LA CONFIGURATION

Adaptez votre choix à votre habitat, à votre besoin.....




## 3 CHOISIR LE LAQUAGE

Jouez la carte d'une teinte neutre ou optez pour l'originalité, et choisissez parmi les coloris de notre nuancier de laquage standard ou tout autres coloris (en plus-value).



## 4 CHOISIR LES OPTIONS

Équipez votre pergola de multiples options. Personnalisez votre installation pour un confort optimal.



ÉCLAIRAGE LED OU DE COULEURS



STORES VERTICAUX ZIP



PROTECT LAMES



BRISE-SOLEIL ORIENTABLES



CHAUFFAGE



PANNEAUX VITRÉS

OPENR2<sup>1</sup> by Marquises



PERGOLA OPEN'R<sup>2</sup>

## PERGOLA OPEN'R<sup>2</sup>

Avec la pergola bioclimatique Open'R<sup>2</sup>, Marquises propose un modèle avec une double rétractation des lames. Ces dernières se répartissent en deux paquets distincts qui se séparent au centre du toit de la pergola lors de l'ouverture.

- Fabrication Française -  **Système Breveté**

- **DOUBLE RÉTRACTATION**, procédé unique sur le marché.
- **ORIENTATION** des lames jusqu'à 160°.



### Dimensions maximales

Avancée maximale : 5,2 m. Largeur maximale : 4 m.  
Possibilité d'accoupler plusieurs modules ensemble.



### Éclairage par LED blanches intégré dans le profil des lames. Éclairage couleurs en périphérie RGB (Option)

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.



### Structure

Poteaux en aluminium extrudé de 14 x 14 cm de large et de 2,7 m de haut sont entièrement intégrés aux profils. Aucune vis apparente pour une finition parfaite. Grande largeur de lame à double paroi.




### Motorisation radio Marquises : La double motorisation

Maîtrisez les rayons du soleil grâce à la technologie « R ». Ce nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.




### Les coloris et textures


Choisissez parmi 3 teintes standards (RAL 9016, RAL 9007 et FS 7016) ou tout autre coloris RAL. Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames.



Ouverture frontale



Ouverture latérale



Laissez entrer la lumière et adoptez une ombre portée réduite.

OPENR<sup>2</sup>

Jamais une pergola ne s'est autant ouverte au soleil !



## PERGOLA OPEN'R

Marquises élargit sa gamme OPEN en développant une pergola aux lames orientables et rétractables : OPEN'R®. Vers l'avant, vers l'arrière, les lames peuvent dorénavant, et grâce à un moteur supplémentaire, se rétracter et réduire considérablement l'obscurcissement de la terrasse - Fabrication Française - 

- **SIMPLE RÉTRACTATION.**

- **ORIENTATION** des lames jusqu'à 160°.



### Dimensions maximales

Avancée maximale : 5,2 m. Largeur maximale : 4 m  
Possibilité d'accoupler plusieurs modules ensemble.



### Éclairage par LED blanches intégré dans le profil des lames. Éclairage couleurs en périphérie RGB (Option)

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.



### Structure

Poteaux en aluminium extrudé de 14 x 14 cm de large et de 2,7 m de haut sont entièrement intégrés aux profils. Aucune vis apparente pour une finition parfaite. Grande largeur de lame à double paroi.




### Motorisation radio Marquises : La double motorisation

Maîtrisez les rayons du soleil grâce à la technologie « R ». Ce nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.




### Les coloris et textures


Choisissez parmi 3 teintes standards (RAL 9016, RAL 9007 et FS 7016) ou tout autre coloris RAL. Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames.



Ouverture frontale



Ouverture latérale



Laissez entrer la lumière et adoptez une ombre portée réduite.



## PERGOLA OPEN

La pergola se fait aujourd'hui bioclimatique en s'adaptant à toutes les conditions météo. Elle protège du soleil, de la pluie, et optimise la circulation de l'air, pour un lieu de vie exceptionnel. La pergola OPEN offre une maîtrise totale de l'ensoleillement grâce à l'orientation de ses lames.

- Fabrication Française - 

• **ORIENTATION** des lames jusqu'à 160°.



### Dimensions maximales

Avancée maximale : 6,08 m. Largeur maximale : 4,5 m.  
Possibilité d'accoupler plusieurs modules ensemble.



### Éclairage par LED blanches intégré dans le profil des lames. Éclairage couleurs en périphérie RGB (Option)

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.



### Structure

Poteaux en aluminium extrudé de 14 x 14 cm de large et de 2,7 m de haut sont entièrement intégrés aux profils. Aucune vis apparente pour une finition parfaite. Grande largeur de lame à double paroi.



### Motorisation radio MARQUISES ou radio Somfy io

Motorisation radio MARQUISES en standard. Motorisation radio Somfy io en option.



### Les coloris et textures

Choisissez parmi 3 teintes standards (RAL 9016, RAL 9007 et FS 7016) ou tout autre coloris RAL. Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames.



Protégez-vous des regards indiscrets, ou abritez-vous des brises fraîches, grâce aux stores verticaux intégrés.



Intégration d'un chauffage rayonnant.



OPEN ARCHE | *by Marquises*

## PERGOLA OPEN ARCHE

L'élégance et la légèreté de l'OPEN version Arche. Cette solution permet de libérer la structure de ses poteaux aux extrémités. La vue est ainsi dégagée pour un rendu très aérien.

- Fabrication Française - 

- **ORIENTATION** des lames jusqu'à 160°.
- **STRUCTURE ORIGINALE** et contemporaine.



### Dimensions maximales

Avancée maximale : 6,08 m. Largeur maximale : 4,5 m.



### Éclairage par LED blanches intégré dans le profil des lames. Éclairage couleurs en périphérie RGB (Option)

Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.



### Arche

Les profils de l'arche font 24 x 11 cm et sont en aluminium extrudé.




### Motorisation radio MARQUISES ou radio Somfy io

Motorisation radio MARQUISES en standard. Motorisation radio Somfy io en option.



### Les coloris et textures

Choisissez parmi 3 teintes standards (RAL 9016, RAL 9007 et FS 7016) ou tout autre coloris RAL. Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames.



Protégez-vous des regards indiscrets, ou abritez-vous des brises fraîches, grâce aux stores verticaux intégrés.



Créer un nouvel espace de vie.



IZI by Marquises

## PERGOLA IZI

Son architecture bioclimatique vous assure un confort d'ambiance le plus naturel possible, été comme hiver. Elle arbore un style aérien et subtil. La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement.

- Fabrication Française - 

- **IZI LIBRE**, pergola posée sur 4 pieds.
- **IZI MURALE FRONTALE**, pose en façade avec lames parallèles.
- **IZI MURALE LATÉRALE**, pose en façade avec lames perpendiculaires.



**Dimensions maximales**  
Avancée maximale : 5,6 m. Largeur maximale : 4 m  
Limite manoeuvre par treuil : Avancée : 3,9 m. Largeur : 4m.



**Éclairage par LED blanches intégré en périphérie de la structure. Éclairage couleurs en périphérie RGB (Option)**  
Piloté avec votre télécommande, vous aurez un éclairage LED homogène de votre terrasse pour partager pleinement vos moments de convivialité.




Poteau en aluminium extrudé de 16 x 9 cm, pour une hauteur standard de 2,60 m.  
Traverse latérale en aluminium extrudé de 9 x 22,5 cm.  
La pergola IZI est équipée de profils gouttières pour l'évacuation de l'eau.




**Pilotage manuel ou motorisé radio io Somfy**  
Commande motorisée : (standard) radio io SOMFY.  
Commande manuelle : manoeuvre manuelle par treuil.




**Coloris standards armature RAL 9016 et FS 7016. Coloris standards lames RAL 9016 et RAL 9007.**  
Autres coloris disponibles.



Protégez-vous des rayons du soleil.



Optimisez la circulation de l'air et l'apport solaire.



Lame ondulée en aluminium extrudé thermolaqué, de 205 x 66mm.



## OPEN IT

OPEN'IT, le premier store à projection signe son entrée dans la grande collection des pergolas bioclimatiques Marquises. Intégré à la structure, le système se veut modulable et de manipulation facile.

Option compatible avec les modèles OPEN, OPEN'R® et OPEN'R2®

- Fabrication Française - 



**Dimensions**  
OPEN'IT s'adapte aux dimensions les plus grandes de la pergola. La hauteur de passage du OPEN'IT varie en fonction de la hauteur de pergola choisie.



**Bras modulables**  
Les bras modulables se déploient vers l'extérieur pour une ouverture allant jusqu'à 90°. C'est un avantage précieux pour dompter les rayons du soleil à n'importe quel moment.



**Le + :**  
Avec OPEN'IT vous pouvez jusqu'à doubler votre surface d'ombre. Un atout idéal pour les grandes terrasses des restaurants, des hôtels, des bras....



**Pilotage motorisé radio (uniquement)**  
Commande motorisée radio Marquises ou radio Somfy io.



**Les coloris et textures**  
Jouez sur les matières et les coloris. Choisissez parmi un grand choix de coloris de toiles acryliques pour embellir votre pergola OPEN .



NOUVELLE VIDÉO



PERGOLA OPEN IT



## PROTECT LAMES

Marquises vous propose une nouvelle manière de vous protéger du soleil et des intempéries tout en préservant votre intimité. Le Protect Lames se compose de lames fixes et orientables, spécialement conçu pour un usage vertical, répartie sur toute la hauteur de la pergola.

Option compatible avec les modèles OPEN, OPEN'R® et OPEN'R2®

- Fabrication Française - 



### Dimensions maximales

Largeur jusqu'à 3 m\*. Hauteur jusqu'à 3 m\*.

\*Hors Tout pergola OPEN



### Lames fixes orientables

En aluminium extrudé thermolaqué, de 138 x 17mm équipées de profil joint d'insonorisation. La forme de lame permet une résistance supplémentaire face aux intempéries.



### Pilotage motorisé

Commande motorisée radio Marquises ou radio Somfy io.



### Les coloris et textures

Choisissez parmi 3 teintes standards (RAL 9016, RAL 9007 et FS 7016) ou tout autre coloris RAL. Sobriété ou originalité, vous pouvez combiner selon vos envies vos coloris entre l'armature et les lames.



Les lames s'orientent afin d'optimiser au mieux le passage de la lumière.



NÉO | by Marquises

## PERGOLA NÉO

Structure permanente et durable en aluminium. Équipée d'un store de véranda motorisé. La pergola Néo se décline en 2 modèles.

- Fabrication Française - 

- **NÉO** : en 1 ou jusqu'à 4 modules et une finition par barre de charge
- **NÉO+** : en 1 ou jusqu'à 4 modules et une finition à lames orientées fixes (supplément d'avancée de 0,50 m).



### Dimensions maximales

Modèle Néo : Largeur maximale : 4,5m. Avancée maximale : 4 m.  
Modèle Néo+ : Largeur maximale : 4,5m. Avancée maximale : 4,5 m.  
Pieds d'une hauteur standard de 2,2 m.



### Protection solaire

Réduit de 95% l'éblouissement et la chaleur.



### Motorisation radio io Somfy

La motorisation vous garantit un confort optimal et une maîtrise des mouvements de votre store grâce au retour d'information.



### Toiles

Marquises vous propose un large choix de toiles adaptées à la structure de la pergola.



### Coloris standards RAL 9016 - RAL 9006 - RAL 1015 - RAL 8019 - FS 7016

Autres coloris disponibles.



Coffre en aluminium extrudé avec système de tension permanente et capot supérieur emboîtable.




Le modèle Néo voit la barre de charge et la toile avancées au maximum.



Le modèle Néo+ se finit par des lames orientées et fixes pour une plus grande esthétique.

**Gamme Brise-soleil orientables**

page 72



FERMETURES



## BRISE-SOLEIL ORIENTABLES

Les BSO résistent aux intempéries les plus sévères. Grâce à leurs lamelles qui peuvent être réglées dans tous les angles souhaités, ils garantissent la bonne luminosité à tout moment de la journée. Le BSO protège contre les regards indiscrets de l'extérieur, tout en offrant une vue pratiquement libre de l'intérieur.

- Fabrication Française - 

- **BSO TRADITIONNEL.**
- **BSO FLASH,** livré assemblé, il se monte en un seul bloc.
- **BSO AUTOPORTANT,** idéal pour les façades neuves ou à rénover.
- **BSO RÉNOVATION,** remplacez votre volet par un BSO.



### Ventilation d'air entre les lames

L'espacement des lames laisse un passage d'air.



### Protection thermique et solaire

Les BSO évitent les surchauffes dues au soleil sur les espaces vitrés. Ils assurent un espace de vie agréable dans le foyer.



### Module la température

Les BSO permettent de réguler la température de votre intérieur tout en vous protégeant du soleil. Jusqu'à 90% du rayonnement peut être maîtrisé.



### Manœuvres

Manœuvre manuelle par treuil équipé d'un renvoi 45° ou 90° ou manœuvre motorisée conseillée pour un mouvement des lamelles tout en douceur.



### Un large choix de coloris

Choisissez parmi nos teintes standards ou tout autre coloris RAL.




#### Lames plates - 10 cm

Hauteur de paquet minimale et faible encombrement des lames.



#### Lames ourlées - 8 cm

La forme ourlée de la lame apporte une résistance plus importante du tablier.



#### Lames Z - 7 et 9 cm

Pour une occultation maximale en position fermée.



Pergola Open, Le Méridien Beach Plaza, Monte-Carlo



[www.stores-marquises.fr](http://www.stores-marquises.fr)